



University of Southern Denmark

## Narkotika på Gadeplan 2008

### Rapport til Sundhedsstyrelsen, Maj 2009

Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; Rollmann, Dorte; Worm-Leonhard, Martin; Lindal, Lone; Kastorp, Grith; Lindholst, Christian; Nielsen, Erik

*Publication date:*  
2009

*Document version:*  
Forlagets udgivne version

*Citation for published version (APA):*

Johannsen, M., Müller, I. B., Reitzel, L. A., Rollmann, D., Worm-Leonhard, M., Lindal, L., Kastorp, G., Lindholst, C., & Nielsen, E. (2009). *Narkotika på Gadeplan 2008: Rapport til Sundhedsstyrelsen, Maj 2009*. Sundhedsstyrelsen. [http://www.sst.dk/publ/Publ2009/CFF/Narkotika/Gadeplansrapport\\_2008.pdf](http://www.sst.dk/publ/Publ2009/CFF/Narkotika/Gadeplansrapport_2008.pdf)

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

#### **Terms of use**

This work is brought to you by the University of Southern Denmark.

Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.

If no other license is stated, these terms apply:

- You may download this work for personal use only.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying this open access version

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim. Please direct all enquiries to [puresupport@bib.sdu.dk](mailto:puresupport@bib.sdu.dk)

# Narkotika på gadeplan

2008

Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet  
Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet  
Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

## Indholdsfortegnelse

	Side
Forord .....	2
1. Formål .....	3
2. Materiale og metode.....	3
3. Resultater og diskussion.....	4
3.1 Stoffyper i projektet.....	5
3.2 Fordeling.....	5
3.3 Renhed (koncentration w/w) .....	6
3.4 Sammenligning med rutineprøver.....	8
3.5 Sted for beslaglæggelsen .....	8
3.6 Stoffype ifølge retskemi og politi .....	8
3.7 Priser .....	9
4. Konklusion.....	9
5. Referencer .....	11

### *Appendiks*

Tabel 1: Fordeling mellem stoftyper på brugerplan i 2008.....	13
Tabel 2: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i 2008.....	14
Tabel 3: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid 2006- 2008 .....	14
Tabel 4: Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau 2006 - 2008.....	15
Tabel 5: Renhed af illegale stoffer på landsplan i 2008 .....	16
Tabel 6: Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i 2008.....	17
Tabel 7: Heroinbase. Renhed af prøver 2006- 2008 .....	18
Tabel 8: Heroinchlorid. Renhed af prøver 2006 - 2008 .....	18
Tabel 9: Cocainchlorid. Renhed af prøver 2006 - 2008 .....	19
Tabel 10: Amfetaminsulfat. Renhed af prøver 2006 - 2008 .....	19
Tabel 11: Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau 2006 - 2008 .....	20
Tabel 12: Renhed af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau 2006 - 2008 .....	20
Figur 1: Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid 1995 - 2008 .....	21
Figur 2 Renhed (konc. w/w) i relation til konfiskationstidspunkt i 2008.....	22
Figur 3: Renhed (konc. w/w) af illegale stoffer på brugerniveau i 2008.....	23
Figur 4: Renhed af illegale stoffer på brugerniveau (hele landet) 1995 - 2008.....	24
Figur 5: Renhed af illegale stoffer på brugerniveau 2006 - 2008 i byerne.....	25

---

## Forord

På foranledning af Sundhedsstyrelsen blev det besluttet at udføre en pilotundersøgelse af narkotika i illegal handel på brugerniveau for året 1995 (1). Pilotundersøgelsen er senere fulgt op af tilsvarende undersøgelser for hvert af de efterfølgende år, og "Gadeplansprojektet" indgår nu som en integreret del af Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotika på det illegale stofmarked i Danmark (2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20). Projektet finansieres af Sundhedsstyrelsen. Denne rapport beskriver resultaterne for 2008.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de tre retsmedicinske institutter, Rigspolitechefen, Afd. A, Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC) og politiet i udvalgte politikredse (København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg). Projektet koordineres af Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet ved projektansvarlig, lektor, ph.d. Mogens Johannsen. Sektionsleder, Cand.pharm., ph.d. Irene Breum Müller og cand.scient., ph.d. Lotte Ask Reitzel Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet er ansvarlig for undersøgelserne af prøverne fra København, mens afdelingsleder, cand.scient. Dorte Rollmann, cand.polyt. Martin Worm-Leonhard og teknikumingeniør Lone Lindal Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet er ansvarlige for prøverne fra Odense. Foruden undertegnede er kemiingeniør Grith Kastorp Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet ansvarlig for prøverne fra Århus, Aalborg og Esbjerg. Laborant Brian Nielsen er ansvarlig for den samlede database. Lektor, cand.pharm. Erik Nielsen har udført de statistiske beregninger. Rapporten er udfærdiget af undertegnede.

Christian Lindholst  
lektor, ph.d.

## 1. Formål

Projektet har til formål 1) at identificere forekomsten af "farlige" stoffer på det illegale marked og vurdere hyppigheden og lokaliteten af stof med høj koncentration, 2) at følge introduktionen af nye stoffer på det illegale marked, 3) at følge udviklingen i forholdet mellem priser og stoffernes koncentration som indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det illegale marked og 4) at demonstrere en model for en systematisk registrering og analyse af de stoffer der forhandles på det illegale stofmarked i Danmark. Ved at inddrage byer fordelt over hele landet er det hensigten at undersøge fordeling og spredning af illegale stoffer samt at vurdere om kvaliteten af stofferne er forskellig de enkelte landsdele imellem. Endvidere foretages sammenligning med rutineprøverne i alle vægtmængder som de retsmedicinske institutter analyserer i forbindelse med institutternes forskningsbaserede myndighedsbetjening.

## 2. Materiale og metode

Undersøgelsen omfatter perioden 1.1.2008-31.12.2008. Materialet består af narkotika beslaglagt på brugerniveau i København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. I 2005 blev inklusionskriterierne ændret således at kun narkotika i pulverform indgår. Ukendte tabletter og kapsler beskrives fremover i den årlige ecstasyrapport (21). Prøver bestående af hash og kendte doserede lægemidler er ikke omfattet af projektet og har heller ikke tidligere været en del af projektet.

Inklusionskriterierne er gennem årene ændret lidt med hensyn til prøvernes vægt og antal, men er uændret siden 2000. I de tilfælde hvor et beslag indeholder flere prøver, indgår kun én af prøverne i undersøgelsen. Prøvens vægt skal være 0,03-1,0 g. Prøverne udtages fra det først egnede beslag i ugen regnet fra mandag kl. 08.00. Fra København, Århus og Odense udtages 1 ugentlig prøve og fra hver af de to andre byer 1 prøve hver 14. dag. Prøverne er indsendt til de retskemiske afdelinger i København (prøver fra København), Århus (prøver fra Århus, Aalborg og Esbjerg) og Odense (prøver fra Odense). Sammen med prøven er indsendt et udfyldt skema vedrørende omstændighederne for beslaglæggelsen herunder politikreds, dato og sted for beslaglæggelsen, forventet stoftype, forventet vægt og om muligt købspris og/eller salgspris.

Fra år 2007 er en ny politireform trådt i kraft som bl.a. ændrer på grænserne for politikredse. For at sikre kontinuitet i projektet bliver de indsendte stofprøver nu

udvalgt fra beslag foretaget i de fem byer og ikke som tidligere fra hele den pågældende politikreds.

Ved den retskemiske undersøgelse er registreret identiteten af det illegale stof samt prøvens renhed (koncentration w/w) og vægt.

Pr. 1.1.2002 besluttede de retskemiske afdelinger fremover at angive renheden (koncentrationen) af illegale stoffer som procent aktivt stof. Renheden af stofferne i denne undersøgelse er derfor også angivet som procent aktivt stof dvs. som base og ikke som salt. Hvor der i rapporten er angivet renheden for tidligere år, er der foretaget en omregning i forhold til hvad der er angivet i tidligere rapporter (1-6 og 8). Der er anvendt omregningsfaktor 0,73 for amfetaminsulfat til amfetamin, 0,89 for cocainchlorid til cocain og 0,87 for heroinchlorid til heroin.

I rapporten er anvendt benævnelsen "på landsplan" når udtalelsen omfatter alle fem byer selv om de udvalgte byer ikke dækker hele landet, og resultatet ikke nødvendigvis er det samme i de enkelte byer.

Som statistisk test er ved sammenligning af renheden anvendt en- og tosidet variansanalyse, og såfremt der i materialet er fundet forskel på renheden anvendes "Analysis of the Means" til vurdering af forskelle ud fra den fælles middelværdi. Hvis materialet ikke er normalfordelt, er der foretaget logtransformation. Antalsfordelingerne er sammenlignet ved uafhængighedstest, homogenitetstest og trendanalyser. Hvis ikke andet er anført, er ved sammenligningerne anvendt en 1% signifikansgrænse for "sikker bevis". På grund af det ringe antal prøver af visse stoftyper fra nogle politikredse, er alle byer ikke medtaget hver gang ved de udførte sammenligninger. Beregninger er foretaget ved statistikprogrammet "Minitab".

### 3. Resultater og diskussion

I 2008 indgår i alt 195 prøver i projektet mod forventet 208. Det lavere antal skyldes at der enten ikke er modtaget prøver fra politikredsen den pågældende uge, eller at de modtagne prøver ikke opfylder projektets inklusionsbestemmelser.

Ifølge projektets udvælgelseskriterier forventes årligt 52 prøver fra hver af politikredsene København, Århus og Odense samt 26 prøver fra hver af politikredsene Aalborg og Esbjerg. Antallet af prøver der opfylder projektets inklusionskriterier er 52 fra København, 52 fra Århus, 39 fra Odense, 26 fra Aalborg og 26 fra Esbjerg.

### 3.1 *Stoftyper i projektet*

Blandt de 195 pulverprøver er 27 % heroin fordelt mellem 21 % (n=40) heroinbase ("rygeheroin") og 6 % (n=12) heroinchlorid. Cocain udgør 35 % (n=68) af prøverne. Alle cocainprøver i undersøgelsen er cocainchlorid. Andelen af prøver indeholdende amfetamin er 31 % (n=61), mens 3 % (n=5) af prøverne indeholder metamfetamin. I alt 3 % af prøverne (n=5) indeholder et andet euforiserende stof end amfetamin, cocain eller heroin. Heraf er MDMA (ecstasy) på pulverform fundet i 4 prøver mens ketamin er fundet i en enkelt prøve. 2 % af prøverne (n=4) indeholder stoffer som ikke er omfattet af lovgivningen for euforiserende stoffer. Lidocain findes i 3 af projektets prøver mens en blanding af citalopram og paracetamol findes i 1 prøve.

### 3.2 *Fordeling*

Tabel 1-4 og 11 samt figur 1 viser fordelingen af beslaglagte stoftyper for de enkelte politikredse og på landsplan.

27 % (n=52) af alle undersøgte prøver i undersøgelsen er heroin (tabel 1). Forekomsten af heroin varierer mellem landsdelene. Således er heroin hyppigt forekommende i København, mens det i Aalborg kun indgår i en enkelt af de beslaglagte stofprøver. Andelen af heroinbase og heroinchlorid er på landsplan faldet markant siden 1995 og udgør i 2008 den laveste andel af prøverne i projektets historie (figur 1).

På landsplan er 77 % (n=40) af de undersøgte heroinprøver heroinbase, mens 23 % (n=12) er heroinchlorid (tabel 2). Forekomsten af både heroinbase og heroinchlorid er på landsplan regelmæssig gennem året (figur 2). Der observeres markante forskelle i forekomsten byerne imellem. Således udgør heroinbase størstedelen af heroinprøverne i København, Århus og Esbjerg, mens heroinchlorid har været hyppigst forekommende i Odense gennem flere år (tabel 2 og 3). Andelen af heroinbaseprøver i Ålborg og Odense er desuden signifikant lavere end landsgennemsnittet mens andelen af heroinbaseprøver i København er signifikant højere end landsgennemsnittet. Der er for få heroinchloridprøver i undersøgelsen til at udføre en nærmere beregning.

Cocain findes i alle politikredse og udgør på landsplan 35 % (n=68) af prøverne. Dermed er cocain det hyppigst forekommende stof på landsplan i 2008. Alle

cocainprøver findes som cocainchlorid. Forekomsten af cocain er regelmæssig gennem året (figur 2) uden forskelle i forekomsten de fem byer imellem. Siden projektets start er forekomsten af cocain på landsplan steget, men har de seneste 7 år ligget på samme niveau (figur 1).

Alle amfetaminprøver findes som amfetaminsulfat. Amfetamin findes i alle politikredse og udgør 31 % (n=61) af prøverne i projektet. Mht. forekomsten af amfetamin på landsplan, ses en tendens til højere forekomst i 1. kvartal og lavere forekomst i 4. kvartal af 2008 ( $p=0.027$ ) (figur 2). Der observeres endvidere en forskel på forekomsten af amfetamin i de enkelte byer idet stoffet forekommer mindre hyppigt i København end i de øvrige byer. I Århus, Odense og Esbjerg er amfetamin derimod det hyppigst forekommende stof. Gennem årene er der på landsplan sket en mindre stigning i andelen af amfetaminprøver (figur 1).

Metamfetamin er fundet i 4 prøver i Esbjerg og 1 prøve i Odense. Dermed udgør metamfetamin 3 % af prøverne på landsplan (tabel 1). Alle prøver er metamfetaminsulfat. Til sammenligning udgjorde metamfetamin 1 % af prøverne i 2006 og 2007.

MDMA er fundet i 2 prøver i Århus, 1 prøve i Odense og 1 prøve i Aalborg. Stoffet betegnes også som ecstasy da det tidligere var det hyppigst forekommende indholdsstof i ecstasytabletter i Danmark (21). Stoffet forhandles i dag også som et hvidt pulver indeholdende klare grå krystaller og er observeret i projektprøverne siden 2006.

Ketamin er fundet i en enkelt prøve i Århus. Stoffet er et veterinært lægemiddel med beroligende/bedøvende virkning. Stoffet kan også være hallucinerende. Stoffet blev i 2008 omfattet af lov om euforiserende stoffer og blev første gang observeret i forbindelse med projektet i 2006.

Pga. det lave antal prøver med metamfetamin, MDMA og ketamin er stofferne ikke medtaget i alle tabeller og figurer.

### 3.3 Renhed (koncentration w/w)

Renheden af de enkelte stoffer er angivet i tabel 5 og 12 samt i figurerne 2 - 4 for hele landet, mens tabel 6 - 10 og figur 5 viser renheden for de enkelte byer. I tabellerne er kun angivet renheden for stoffer, der ikke er iblandet andre aktive stoffer.



Af figur 3 ses at renheden af amfetaminsulfat og cocainchlorid viser skævhed. Dette skyldes forholdsvis mange prøver af lav renhed. For prøver indeholdende heroinbase og heroinchlorid observeres derimod at renheden er tilnærmet normalfordelt.

På landsplan (n=40) er den gennemsnitlige renhed af heroinbase 18 % og medianværdien er 16 % (tabel 5). Variationsintervallet er stort (<1-47 %). Der findes prøver af både høj og lav renhed gennem hele året. Der er ikke forskel i renheden i de enkelte byer hverken i 2008 eller i perioden 2006 - 2008 (tabel 6 og 7 samt figur 5). Renheden af heroinbase har, med få undtagelser, været faldende siden 1995 og er i 2008 den laveste siden projektets start (figur 4).

På landsplan (n=12) er den gennemsnitlige renhed af heroinchlorid 49 %, og medianværdien er 52 % (tabel 5). Variationsintervallet er stort (28-66 %). Der findes ingen periode af året med prøver af speciel høj renhed.

På grund af de få prøver med heroinchlorid i andre byer end Odense, er der ikke foretaget sammenligning af renheden byerne imellem i 2008. Ser man derimod på perioden 2006 - 2008 samlet observeres en tendens til forskellig renhed imellem byerne ( $p=0.01$ ), idet renheden af heroinchlorid i København er signifikant højere end landsgennemsnittet (figur 5). Renheden af heroinchlorid har i 2006 og 2007 været faldende, men er i 2008 steget igen (figur 4).

På landsplan (n=68) er den gennemsnitlige renhed af cocainchlorid 23 %, og medianværdien er 19 % (tabel 5). Variationsintervallet er stort (2-82 %). Som for de andre stoffer i projektet kan der ikke udpeges perioder med cocainchlorid af speciel høj eller lav renhed (figur 2). Sammenligner man renheden af cocainchlorid imellem byerne i perioden 2006 - 2008 findes en højere renhed af cocainchlorid i København end i resten af landet (figur 5). Samtidig er renheden af cocainchlorid i Aalborg lavere end landsgennemsnittet. Gennem projektperioden er der på landsplan sket et markant fald i renheden af cocainchlorid fra 68 % i 1995 til 19 % i 2008 (figur 4).

På landsplan (n=61) er den gennemsnitlige renhed af amfetaminsulfat 9 %, og medianværdien er 8 % (tabel 5). Der findes mange prøver af meget lav renhed (figur 2 og 3). Variationsintervallet er bredt (1-26 %). Sammenligner man renheden af amfetaminsulfat imellem byerne i perioden 2006 - 2008 observeres ingen signifikante forskelle. Renheden af amfetaminsulfat er på samme niveau som i de sidste år og lavere end ved projektets start i midten af 1990'erne (tabel 12 og figur 4).

### 3.4. Sammenligning med rutineprøver

Tabel 11 viser fordelingen mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid blandt projektets prøver sammenholdt med de rutineprøver som de retskemiske afdelinger rutinemæssigt undersøger for Justitsministeriet, dvs. prøver i alle vægtmængder. Sammenlignet med rutineprøverne i 2008 findes andelen af heroinchlorid i gadeplansundersøgelsen højere end forventet. For de øvrige stoffer findes ingen signifikant forskel.

Tabel 12 viser renheden af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i projektets prøver sammenholdt med laboratorierne rutineprøver. I 2008 findes ingen forskel i renheden af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og i gadeplansprøver. Det er således ikke muligt på grundlag af den valgte fremgangsmåde at påvise en forskel i renheden mellem illegale stoffer på gadeplan og stoffer handlet i større vægtmængder.

### 3.5 Sted for beslaglæggelsen

Ved 88 % af de 195 prøver er der oplysning om hvor prøven er beslaglagt. Mere end halvdelen (52 %) af alle prøver er beslaglagt udendørs, 9 % er beslaglagt på café/diskotek, 11 % er beslaglagt på sigtedes eller anden persons bopæl og 8 % er beslaglagt på en politistation ved visitation. Blandt prøverne beslaglagt på café/diskotek (n=17) er 10 cocain, 4 amfetamin og 1 MDMA. 2 af prøverne indeholdt ikke euforiserende stoffer. 8 % af beslaglæggelserne er foretaget på en anden lokalitet end de ovenfor nævnte.

### 3.6 Stofftype ifølge retskemi og politi

I undersøgelsen er der registreret, hvor ofte den retskemiske undersøgelse viser en anden identitet end antaget af politiet. Blandt de 195 modtagne prøver findes ved den retskemiske undersøgelse i 7 % (n=14) af prøverne et andet stof end antaget. I 10 af prøverne som politiet antog var amfetamin blev der således fundet metamfetamin (n=5), cocain (n=2), heroin (n=2), og MDMA (n=1). 4 prøver angivet som cocain viste sig ved retskemisk analyse at være lidocain (n=3) og citalopram/paracetamol (n=1). To prøver indeholdende hhv. cocain og heroin blev desuden af politiet angivet som "ukendt stofftype" ved indlevering til Retskemisk Afdeling.

### 3.7 Priser

I år 2008 er der igen så få tilfælde med oplysninger om priser på narkotika at der ligesom for de foregående år må konstateres at forholdet mellem priser og renhed ikke kan bruges som indikator for stofmarkedet.

## 4. Konklusion

Blandt projektets prøver er andelen af heroin faldet jævnt gennem perioden fra undersøgelsens start i 1995, og heroin er ikke som tidligere det hyppigst forekommende stof på landsplan. Andelen heroinchlorid synes at have stabiliseret sig inden for de sidste år (figur 1). Stofmarkedet i Odense adskiller sig også i 2008 fra de øvrige byer, idet samtlige heroinprøver her består af heroinchlorid.

Cocainchlorid er i 2008 det hyppigst forekommende euforiserende stof i undersøgelsen. Andelen af cocainchlorid er steget markant siden projektets start, men har gennem de seneste 7 år været relativt konstant. Der observeres regionale forskelle i udbredelsen af cocain. Således er cocain det hyppigst forekommende euforiserende stof i København og Aalborg, mens amfetamin er det hyppigst forekommende stof i Århus, Odense og Esbjerg. De centralstimulerende stoffer udgør tilsammen mere end to tredjedele af projektets prøver mod kun en fjerdedel ved projektets start. Tidsmæssigt falder denne stigning sammen med den øgede interesse for ecstasy.

I lighed med cocain er forekomsten af amfetaminsulfat steget siden projektets start på trods af mindre udsving.

Renheden af heroin, amfetaminsulfat og cocainchlorid er på trods af et stort variationsinterval, faldet jævnt siden projektets start i 1995 (figur 4). Det største fald observeres for cocainchlorid som dog indenfor de seneste 3 år ser ud til at have stabiliseret sig på et konstant lavt niveau. Amfetaminsulfat er det euforiserende stof som fortyndes mest før det forhandles på gadeplan. Renheden af amfetaminsulfat har ikke ændret sig signifikant de sidste år. Heroinchlorid udviste et kraftigt fald i renheden i 2007 men er i 2008 steget på ny. Renheden af heroinbase er i 2008 den laveste siden projektets start.

Et af undersøgelsens formål er at vurdere hyppighed og lokaliteten af stof med høj stofkoncentration. I alle politikredse findes stoffer af både høj og lav renhed på

---

markedet samtidig. I 2008 er det således ikke muligt at udpege perioder med stof af særlig høj renhed. Ved sammenligning af renheden af stofferne i byerne i perioden 2006 - 2008 observeres en signifikant højere renhed af cocainchlorid i København end i de øvrige byer (figur 5). Samtidig findes en signifikant lavere renhed af cocainchlorid i Aalborg.

For amfetaminsulfat og heroinbase observeres ingen forskel i renheden byerne imellem gennem de sidste 3 år. Renheden af heroinchlorid er derimod fundet signifikant højere i København end i Århus og Odense.

Ved sammenligning af fordelingen af illegale stoffer på gadeplan med de prøver de retskemiske afdelinger rutinemæssigt analyserer i alle vægtklasser indeholder projektpøverne flere heroinchlorid prøver end forventet. For amfetaminsulfat, heroinbase og cocainchlorid findes ingen forskel imellem de to materialer. Hvad angår renheden af stofferne findes heller ikke forskel imellem de to materialer.

Et andet af undersøgelsens formål er at påvise introduktionen af nye stoffer. Ved beslaglæggelse af et nyt stof underrettes Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet, så eventuelle offentlige advarsler samt lovgivningsmæssige tiltag kan finde sted. I 2008 er stofferne ketamin og MDMA beslaglagt i forbindelse med projektet. Begge stoffer har en relativt høj renhed og har indgået i projektets prøver siden 2006. Både ketamin og MDMA på pulverform indgår ligeledes blandt rutineprøverne fra de retskemiske afdelinger. Metamfetamin har været blandt de analyserede prøver siden projektets start i 1995 og kan derfor ikke betegnes som et nyt stof på det illegale stofmarked. Forekomsten af stoffet har generelt været lav med periodevis forøgede forekomster. I 2008 er forekomsten steget i sammenligning med de to foregående år.

Forekomst af nye stoffer i tabletform afspejles ikke længere i dette projekt. I stedet henvises til den årlige rapport "Ecstasy i Danmark" (7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 og 21). Erfaring fra "Ecstasyprojektet" viser at nye stoffer forekommer i få beslag hvert år, men med en stigende tendens.

De retsmedicinske institutter udfører i forbindelse med institutternes indtægtsdækkede virksomhed for Justitsministeriet rutinemæssigt undersøgelse af beslaglagt narkotika. Prøverne indsendes som oftest til analyse med henblik på bevisførelse i retssager og er således ikke udvalgt efter bestemte kriterier med hensyn til geografisk lokalitet, vægtmængde, udtagelsestidspunkt m.m. Disse "rutineprøver" hidrører ofte fra større beslag og afspejler således ikke nødvendigvis kvaliteten af stofferne på brugerniveau. Stikprøverne i dette "gadeplansprojekt" er

---

med hensyn til udvælgelse af prøver væsentlig bedre defineret end laboratoriets rutineprøver. Stoftyper i beslag blandt "weekendbrugere" vil dog ikke afspejles i projektet, jf. inklusionskriterierne. I undersøgelsen indgår prøver fra byer hvorfra de retskemiske afdelinger sædvanligvis kun sjældent modtager materiale til retskemisk analyse. Den anvendte model med undersøgelse af tilfældigt udtagne stikprøver i udvalgte byer må derfor antages at være bedre egnet og anvendelig som grundlag for et skøn over forekomst, fordeling og renhed af illegale stoffer på brugerniveau i forskellige dele af Danmark. Stikprøvestørrelsen taget i betragtning har undersøgelsen i rimelig udstrækning beskrevet renheden af illegale stoffer i forskellige dele af landet gennem en årrække. Med hensyn til fordelingen mellem de enkelte byer er der visse statistiske begrænsninger med hensyn til tolkningen af resultaterne idet prøvematerialet i visse byer og for visse stoffer er for lille til at alle eventuelle forskelle kan analyseres. Det vurderes på trods heraf at undersøgelsen giver et godt oversigtsbillede af det illegale stofmarked i Danmark.

## 5. Referencer

1. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau. Pilotundersøgelsen 1995. Rapport til Sundhedsstyrelsen 1996: 1-21
2. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau 1996. Rapport til Sundhedsstyrelsen 1997: 1-18
3. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau 1997. Rapport til Sundhedsstyrelsen 1998: 1-22
4. Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau 1998. Rapport til Sundhedsstyrelsen 1999: 1-23
5. Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau 1999. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2000: 1-22
6. Simonsen K W, Nielsen E, Rollmann D, Kaa E. Narkotika på gadeplan 2000. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2001: 1-25
7. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet. Ecstasy i Danmark 2001. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2002: 1-18
8. Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Breum Müller I, Findal Andreasen M. Narkotika på gadeplan 2001. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2002: 1-21

- 
9. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2002. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2003: 1-14
  10. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2002. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2003: 1-22
  11. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2003. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2004: 1-16
  12. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2003. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2004: 1-23
  13. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2004. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2005: 1-19
  14. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2004. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2005: 1-23
  15. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2005. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2006: 1-20
  16. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Lindholst C, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2005. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2006: 1-23
  17. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2006. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2007: 1-20
  18. Lindholst C, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2006. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2007: 1-23
  19. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2007. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2008: 1-20
  20. Lindholst C, Breum Müller I, Rollmann D, Kastorp G, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2007. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2008: 1-25
  21. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2008. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2009: 1-20

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 1</b>  <b>Fordeling mellem stoftyper på brugerplan i 2008</b>            (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds)</p>						
Politikreds	Kbh.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Alle
Antal	(n=52)	(n=52)	(n=39)	(n=26)	(n=26)	(n=195)
Heroin	40%	27%	28%	4%	19%	27%
Cocain	42%	33%	28%	50%	19%	35%
Amfetamin	10%	35%	38%	42%	46%	31%
Metamfetamin	-	-	3%	-	15%	3%
Andre eufor.	-	6% <sup>1</sup>	3% <sup>2</sup>	4% <sup>3</sup>	-	3%
Ikke eufor.	8% <sup>4</sup>	-	-	-	-	2%

1. MDMA 53%, MDMA 63%, Ketamin 72%

2. MDMA 66%

3. MDMA 78%

4. 3 x Lidocain, Citalopram + Paracetamol

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 2</b>  <b>Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i 2008</b>            (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne)</p>						
Politikreds	Kbh.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Alle
Antal	(n=21)	(n=14)	(n=11)	(n=1)	(n=5)	(n=52)
Heroinbase	100%	93%	-	100%	100%	77%
Heroinchlorid	-	7%	100%	-	-	23%

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 3</b>  <b>Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid 2006 – 2008*</b>            (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne)</p>												
Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Esbjerg		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Heroinbase	85%	92%	100%	89%	88%	93%	-	8%	-	100%	75%	100%
Heroinchlorid	15%	8%	-	11%	12%	7%	100%	92%	100%	-	25%	-
<i>Antal prøver</i>	<i>27</i>	<i>26</i>	<i>21</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

\* pga. det ringe antal prøver er Aalborg ikke medtaget i tabellen



**Tabel 4**  
**Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau 2006 - 2008**  
 (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds)

Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Aalborg			Esbjerg		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Heroin	53%	50%	40%	35%	31%	27%	35%	28%	28%	-	4%	4%	12%	17%	19%
Cocain	35%	40%	42%	31%	37%	33%	20%	26%	28%	30%	38%	50%	38%	26%	19%
Amfetamin	10%	8%	10%	33%	29%	35%	41%	36%	38%	61%	50%	42%	46%	48%	46%
Metamfetamin	-	-	-	-	-	-	-	-	3%	4%	-	-	-	4%	15%
Andet eufor. <sup>1</sup>	2%	-	-	2%	4%	6%	4%	4%	3%	4%	8%	4%	4%	4%	-
Ikke eufor.	-	2%	8%	-	-	-	-	6%	-	-	-	-	-	-	-
<i>Antal prøver</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>51</i>	<i>47</i>	<i>39</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>23</i>	<i>26</i>

<sup>1</sup> Herunder bl.a. MDMA, ketamin, TFMPP for 2007 samt blandinger for 2006 – 2007.

Tabel 5  
Renhed af illegale stoffer på landsplan i 2008  
(Renheden er angivet som procent aktivt stof)

Stof	Antal	Gennemsnit	Median	Variationsbredde
Heroinbase	40	18%	16%	0,2 – 47%
Heroinchlorid	12	49%	52%	28 – 66%
Cocainchlorid	68	23%	19%	2 – 82%
Amfetaminsulfat	61	9%	8%	1 – 26%
Metamfetaminsulfat	5	23%	19%	5 – 56%
MDMA	4	65%	65%	53 – 78%

**Tabel 6**  
**Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i 2008**  
 (Renheden er angivet som procent aktivt stof)

Stof	Politi	Antal	Gennemsnit og (median)	Variationsbredde
Heroinbase	København	21	20% (19%)	0,2 – 47%
	Århus	13	15% (15%)	8 – 43%
	Odense	-	-	-
	Aalborg	1	11%	-
	Esbjerg	5	20% (16%)	9 – 44%
Heroinchlorid	Århus	1	43%	-
	Odense	11	50% (52%)	28 – 66%
Cocainchlorid	København	22	24% (22%)	6 – 74%
	Århus	17	23% (19%)	9 – 48%
	Odense	11	24% (22%)	7 – 42%
	Aalborg	13	13% (13%)	2 – 19%
	Esbjerg	5	38% (38%)	4 – 82%
Amfetaminsulfat	København	5	11% (12%)	4 – 16%
	Århus	18	9% (8%)	1 – 23%
	Odense	15	7% (6%)	1 – 16%
	Aalborg	11	11% (8%)	3 – 26%
	Esbjerg	12	7% (7%)	2 – 14%
Metamfetaminsulfat	Odense	1	21%	-
	Esbjerg	4	24% (18%)	5 – 56%
MDMA	Århus	2	58%	53 – 63%
	Odense	1	66%	-
	Aalborg	1	78%	-
Ketaminchlorid	Århus	1	72%	-

Tabel 7 Heroinbase Renhed (%) af prøver 2006– 2008															
Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Aalborg			Esbjerg		
	År	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007
Gennemsnit	18%	22%	20%	18%	20%	15%	-	35%	-	-	21%	11%	21%	21%	20%
Median	17%	22%	19%	19%	20%	15%	-	35%	-	-	21%	11%	17%	21%	16%
<i>Antal prøver</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>

Tabel 8 Heroinchlorid Renhed (%) af prøver 2006 – 2008* (Renheden er angivet som procent aktivt stof)														
Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Esbjerg				
	År	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
Gennemsnit	72%	57%	-	28%	34%	43%	48%	27%	50%	-	22%	-		
Median	72%	57%	-	28%	34%	43%	44%	27%	52%	-	22%	-		
<i>Antal prøver</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		


\* pga. det ringe antal prøver er Aalborg ikke medtaget i tabellen

Tabel 9 Cocainchlorid Renhed (%) af prøver 2006 – 2008 (Renheden er angivet som procent aktivt stof)															
Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Aalborg			Esbjerg		
År	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Gennemsnit	30%	28%	24%	20%	26%	23%	23%	17%	24%	16%	10%	13%	15%	19%	38%
Median	32%	27%	22%	18%	25%	19%	18%	17%	22%	13%	12%	13%	17%	15%	38%
<i>Antal prøver</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>5</i>





Tabel 10 Amfetaminsulfat Renhed (%) af prøver 2006 – 2008 (Renheden er angivet som procent aktivt stof)															
Politikreds	Kbh.			Århus			Odense			Aalborg			Esbjerg		
År	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Gennemsnit	15%	18%	11%	10%	6%	9%	12%	8%	7%	7%	9%	11%	5%	8%	7%
Median	10%	10%	12%	8%	5%	8%	8%	7%	6%	7%	7%	8%	5%	6%	7%
<i>Antal prøver</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>12</i>

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 11</b>  <b>Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid</b>  <b>i rutineprøver og på brugerniveau</b>            (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne)            (Antallet af prøver de enkelte år er angivet i parentes under årstallet)</p>						
År (antal)	Rutineprøver (alle vægtmængder)			Projekt (brugerniveau)		
	2006 (753)	2007 (698)	2008 (681)	2006 (200)	2007 (188)	2008 (181)
Heroinbase	16%	17%	15%	21%	23%	22%
Heroinchlorid	3%	2%	2%	12%	9%	7%
Cocainchlorid	37%	33%	39%	31%	36%	38%
Amfetaminsulfat	45%	47%	44%	37%	32%	34%

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 12</b>  <b>Renhed af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid</b>  <b>i rutineprøver og på brugerniveau</b>            (Angivet som medianværdi af aktivt stof)            (Antallet af prøver de enkelte år er angivet i parentes under årstallet)</p>						
År (antal)	Rutineprøver (alle vægtmængder)			Projekt (brugerniveau)		
	2006 (753)	2007 (698)	2008 (681)	2006 (200)	2007 (188)	2008 (181)
Heroinbase	19%	21%	16%	18%	21%	18%
Heroinchlorid	57%	39%	43%	53%	29%	49%
Cocainchlorid	21%	19%	20%	18%	16%	23%
Amfetaminsulfat	8%	7%	7%	8%	6%	9%








Figur 2  
Renhed (konc. w/w af aktivt stof) i relation til  
konfiskationstidspunkt i 2008






Figur 3  
Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale stoffer på brugerniveau i 2008





Figur 5  
 Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale  
 stoffer på brugerniveau i 2006 – 2008 i byerne<sup>†</sup>  
 (gennemsnit ± SEM) stiplede linje angiver middelværdien for hele landet



<sup>†</sup>Byer med få stofprøver er ikke medtaget

\*Stjerner markerer byer hvor renheden afviger signifikant fra landsgennemsnittet